

AlverLamp

Bajo Consumo
Energy Saving Lamp
Basso Consumo
Basse Consommation

LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

2U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
15W	E27	6400K	42*161MM	2152764
		2700K		2152727
11W	E14	6400K	42*150MM	2151464
		2700K		2151427
	E27	6400K		2112764
		2700K		2112727
E14	6400K	2111464		
	2700K	2111427		

Unids. Caja 50 (10)

3U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	52*164MM	3202764
		2700K		3202727
26W	E27	6400K	52*173MM	3262764
		2700K		3262727

Unids. Caja 50 (10)

Mini 3U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	41*153MM	3M202764
		2700K		3M202727
		4100k		3M202741
15W	E27	6400K	41*138MM	3M152764
		2700K		3M152727
		4100k		3M152741
	E14	6400K		3M151464
		2700K		3M151427
		4100k		3M151441
11W	E27	6400K	41*118MM	3M112764
		2700K		3M112727
		4100k		3M112741
	E14	6400K		3M111464
		2700K		3M111427
		4100k		3M111441
7W	E27	6400K	36*103MM	3M072764
		2700K		3M072727
		4100k		3M072741
	E14	6400K		3M071464
		2700K		3M071427

Unids. Caja 50 (10)

New Mini 3U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
15W	E27	6400K	33*108MM	3MM152764
		2700K		3MM152727
13W	E14	6400K	33*104MM	3MM151464
	E27	2700K		3MM151427
		6400K		3MM132764
	E14	2700K		3MM132727
9W	E27	6400K	33*96MM	3MM092764
		2700K		3MM092727
	E14	6400K		3MM091464
		2700K		3MM091427

Unids. Caja 50 (10)

4U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
85W	E27	6400K	89*305MM	4852764
65W	E27	6400K	73*265MM	4652764
		2700K	73*265MM	4652727
45W	E27	6400K	73*240MM	4452764
		2700K	73*240MM	4452727

Unids. Caja 20 (10)

*Unids. Caja 50 (10) 45W

Mini 4U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
28W	E27	6400K	48*165MM	4M282764
		2700K	48*165MM	4M282727
36W	E27	6400K	58*187MM	4362764
		2700K	58*187MM	4362727

Unids. Caja 50 (10)

Mini lotus



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
13W	E27	2700K	46*108MM	3ML132727
11W	E27	6400K	46*103MM	3ML112764
		2700K		3ML112727
	E14	2700K		3ML111427
9W	E27	6400K	46*97MM	3ML092764
		2700K		3ML092727
	E14	6400K		3ML091464
		2700K		3ML091427

Unids. Caja 50 (10)



5U

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
120W	E40	6400K	87*330MM	5120464
		2700K		5120427

Unids. Caja 20

New Mini 6U



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	4100K	40*108MM	6MS202741
		2700K		6MS202727
15W	E27	4100K	40*96MM	6MS152741
		2700K		6MS152727
11W	E14	4100K	40*87MM	6MS151441
		2700K		6MS151427
	E27	4100K		6MS112741
		2700K		6MS112727
E14	4100K	6MS111441		
	2700K	6MS111427		

Unids. Caja 50 (10)

G9 Bajo Consumo



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
9W	G9	2700K	31*85MM	6G9927
7W	G9	2700K	31*80MM	6G9727

Unids. Caja 50 (10)

Espiral



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
26W	E27	6400K	58*158MM	5ES262764
		2700K		5ES262727
20W	E27	6400K	58*146MM	5ES202764
		2700K		5ES202727
13W	E27	6400K	45*134MM	5ES132764
		2700K		5ES132727
	E14	6400K		5ES131464
		2700K		5ES131427
9W	E27	6400K	45*117MM	5ES092764
		2700K		5ES092727
	E14	6400K		5ES091464
		2700K		5ES091427

Unids. Caja 50 (10)

Mini Espiral



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	50*108MM	ESP202764
		2700K		ESP202727
		4100k		ESP202741
15W	E27	6400K	42*98MM	ESP152764
		2700K		ESP152727
		4100k		ESP152741
	E14	6400K	ESP151464	
		2700K	ESP151427	
		4100k	ESP151441	
11W	E27	6400K	42*91MM	ESP112764
		2700K		ESP112727
		4100k		ESP112741
	E14	6400K	ESP111464	
		2700K	ESP111427	
		4100k	ESP111441	
9W	E27	6400K	35*91MM	ESP092764
		2700K		ESP092727
		4100k		ESP092741
	E14	6400K	ESP091464	
		2700K	ESP091427	
		4100k	ESP091441	
07W	E27	6400K	35*83MM	ESP072764
		2700K		ESP072727
		4100k		ESP072741
	E14	6400K	ESP071464	
		2700K	ESP071427	
		4100k	ESP071441	

Unids. Caja 50 (10)



Standard

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	69*160MM	5S202764
11W	E27	2700K	60*129MM	5S112727

Unids. Caja 50 (10)

New Standard



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
13W	E27	6400K	55*111MM	5SM132764
		4100K		5SM132741
11W	E27	4100K	55*100MM	5SM112741
		2700K		5SM112727

Unids. Caja 50 (10)



Mini Globo

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	100*132MM	5G202764
		2700K		5G202727

Unids. Caja 20 (10)



Globo

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
24W	E27	6400K	120*186MM	5G242764
		2700K		5G242727

Unids. Caja 20 (10)



New Esférica

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	44*87MM	5SF072741
		2700K		5SF072727
	E14	4100K	5SF071441	

Unids. Caja 50 (10)



Esférica Gold

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	45*77MM	SFGOLD72741
		2700K		SFGOLD72727
	E14	4100K	SFGOLD71441	
9W	E27	2700k	45*77MM	SFGOLD71427
		2700K		SFGOLD92727
	E14	6400K	SFGOLD92764	
		2700K	SFGOLD91427	
		6400K	SFGOLD91464	

Unids. Caja 50 (10)



Vela

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	6400K	42*130MM	5V072764
		2700K		5V072727
	E14	6400K	5V071464	
9W	E27	2700k	42*130MM	5V071427
		6400K		5V092764
	E14	2700K	5V092727	
		6400K	5V091464	
		2700K	5V091427	

Unids. Caja 50 (10)



New Vela

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	36*102MM	5VM072741
	E14	4100K		5VM071441
	E14	2700K	5VM071427	

Unids. Caja 50 (10)



Vela Punta Viento Cristal

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	38*133MM	VTPC72741
		2700K		VTPC72727
	E14	4100K		VTPC71441
		2700K		VTPC71427

Unids. Caja 50 (10)



Vela Tornado

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	38*99MM	VT72741
		2700K		VT72727
	E14	4100K		VT71441
		2700K		VT71427

Unids. Caja 50 (10)



Vela Tornado Punta Viento

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
7W	E27	4100K	39*126MM	VTP72741
		2700K		VTP72727
	E14	4100K		VTP71441
		2700K		VTP71427

Unids. Caja 50 (10)



GU10 Bajo Consumo

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
15W	GU10	4100K	50*88MM	6GU101541
		2700K		6GU101527

Unids. Caja 50 (10)

QR111



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
11W	GU10	6400K	111*85MM	QR111

Unids. Caja 50 (10)

Reflectora



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
15W	E27	6400K	80*113MM	5R15W2764
11W	E27	6400K	63*104MM	5R11W2764
7W	E27	6400K	51*85MM	5R7W2764
	E14	6400K		5R7W1464

Unids. Caja 50 (10)

Par



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	E27	6400K	121*138MM	PAR3820W
15W	E27	6400K	97*119MM	PAR3015W
9W	E27	6400K	65*97MM	PAR209W

Unids. Caja 50 (10)

G9 Halógena



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
60W	G9	CLARA	15*52MM	E89863
		MATE	15*48MM	E89864
40W	G9	CLARA	15*52MM	E89861

Unids. Caja 1000 (100)

J78-J118 Halógenas



WATTS	VOLTIOS	J	MEDIDAS	REFERENCIA
250W	220-240	J118	10*118MM	E89158
250W	220-240	J78	10*78MM	E89060
200W	220-240	J78	10*78MM	E89047

Unids. Caja 500 (50)

Transformador



WATTS	VOLTIOS	MEDIDAS	REFERENCIA
60W	12V	36*23*110MM	TR60W12V
105W	12V	44*23*133MM	TR105W

Unids. Caja 200

PL GD23



**BASE
GD23**

WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
13W	6400K	31*185MM	458
	2700K		459
	4100k		466
11W	6400K	31*230MM	452
	2700K		453
	4100k		460
9W	6400K	31*157MM	488
	2700K		489
	4100k		361
7W	6400K	31*138MM	450
	2700K		451
	4100k		461

Unids. Caja 100 (25)

PL 2G7



**BASE
2G7**

WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
13W	6400K	36*172MM	486
	2700K		484
	4100k		485
11W	6400K	36*220MM	483
	2700K		481
	4100k		482
7W	6400K	36*125MM	480
	2700K		478
	4100k		479
5W	6400K	31*104MM	487

Unids. Caja 100 (25)

PLL 2G11



**BASE
2G11**

WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
55W	4100K	43*535MM	477
36W	4100K	43*425MM	476

Unids. Caja 100 (25)



PLD GQ24

BASE G24Q



WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
26W	6400K	34*172MM	455
	2700K	G24Q-3	456
	4100k		454
18W	6400K	34*151MM	473
	2700K	G24Q-2	471
	4100k		472
13W	6400K	34*130MM	467
	2700K	G24Q-1	465
	4100k		457

Unids. Caja 100 (25)



PLD GD24

BASE G24D



WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
26W	6400K	34*172MM	448
	2700K	G24D-3	449
	4100k		447
18W	6400K	34*151MM	470
	2700K	G24D-2	468
	4100k		469
13W	6400K	34*130MM	462
	2700K	G24D-1	464
	4100k		463

Unids. Caja 100 (25)



PLD GX24

BASE GX24Q



WATTS	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
42W	4100K	47*155MM	475

GX24D



42W	4100K	47*155MM	474
-----	-------	----------	-----

Unids. Caja 100 (25)



10.000
HORAS



HALÓGENAS ECONOMIZADORAS DE ENERGIA



La gama ECO HALOGENAS de ALVERLAMP, es otra alternativa para reemplazar la incandescencia sin romper la clásica estética de la bombilla tradicional, con verdaderas ventajas para su bolsillo y para el medio ambiente. ECO HALOGENA le ofrece un ahorro de hasta el 30% de consumo eléctrico y una importante reducción en emisiones de CO2.

ECO CLASSIC HALOGEN



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
70W	E27	2800K	52*96MM	ECH70
52W	E27	2800K	52*96MM	ECH52
42W	E27	2800K	52*96MM	ECH42
28W	E27	2800K	52*96MM	ECH28
18W	E27	2800K	52*96MM	ECH18

Unids. Caja 100

ECO SFERICA HALOGEN



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
42W	E27	2800K	42*68MM	ESH4227
	E14	2800K	42*73MM	ESH4214
28W	E27	2800K	42*68MM	ESH2827
	E14	2800K	42*73MM	ESH2814
18W	E27	2800K	42*68MM	ESH1827
	E14	2800K	42*73MM	ESH1814

Unids. Caja 100

ECO VELA HALOGEN



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
42W	E14	2800K	31*95MM	EVH42
28W	E14	2800K	31*95MM	EVH28
18W	E14	2800K	31*95MM	EVH18

Unids. Caja 100



ECO VELA PUNTA VIENTO HALOGEN

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
28W	E14	2800K	35*122MM	EVPH28

Unids. Caja 100



ECO VELA TORNADO HALOGEN

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
28W	E14	2800K	35*122MM	EVTH28

Unids. Caja 100



ECO G9 HALOGEN

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
33W	G9	2800K	10*38MM	EG9H

Unids. Caja 1000 (100)



ECO G4 HALOGEN

WATTS	BASE	VOLTIOS	MEDIDAS	REFERENCIA
14W	G4	12V	5*20MM	EG4H

Unids. Caja 1000 (100)



ECO GY6 HALOGEN

WATTS	BASE	VOLTIOS	MEDIDAS	REFERENCIA
35W	GY6.35	12V	8*36MM	EGY6H

Unids. Caja 1000 (100)



ECO RELEFLECTOR HALOGEN

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
42W	E27	2800K	60*98MM	ERH42
28W	E14	2800K	46*81MM	ERH28

Unids. Caja 100



ECO AR 111 G53 HALOGEN

WATTS	BASE	VOLTIOS	MEDIDAS	REFERENCIA
50W	G53	12V	111*55MM	E11150M

Unids. Caja 200



ECO GU-10 HALOGEN

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
40W	GU10	2800K	47*50MM	EGU10H

Unids. Caja 200



ECO MR16 HALOGEN

WATTS	BASE	VOLTIOS	MEDIDAS	REFERENCIA
35W	MR16	12V	47*40MM	EMR16H

Unids. Caja 200



ECO J78-J118 HALOGEN

WATTS	VOLTIOS	J	MEDIDAS	REFERENCIA
120W	220/240V	78	7*78MM	EJ78120H
80W	220/240V	78	7*78MM	EJ7880H
400W	220/240V	118	7*118MM	EJ118400H
230W	220/240V	118	7*118MM	EJ118230H
160w	220/240V	118	7*118MM	EJ118160H
120W	220/240V	118	7*118MM	EJ118120H
80W	220/240V	118	7*118MM	EJ11880H

Unids. Caja 500 (50)

DOWNLIGHTS BAJO CONSUMO

Downligh Magnético Aluminio 2x26



WATTS	BASE	MODELO	MEDIDAS	REFERENCIA
2x26w	G24D3	Alum. Blanco	230MM	DOW00021



Unids. Caja 6

Downligh Electrónico Cristal Cuadrado 2x26



WATTS	BASE	MODELO	MEDIDAS	REFERENCIA
2x26W	G24Q3	Cristal Niquel	230*230MM	DOW00036



Unids. Caja 6

Downligh Electrónico Cristal Cuadrado 2x13



WATTS	BASE	MODELO	MEDIDAS	REFERENCIA
2X13W	G24Q1	Cristal Blanco	165*165MM	DOW00037



Unids. Caja 8

Downligh Electrónico Cristal Cuadrado 2x13




WATTS	BASE	MODELO	MEDIDAS	REFERENCIA
2X13W	G24Q1	Cristal Blanco	165MM	DOW00043
2X13W	G24Q1	Cristal Niquel	165MM	DOW00044



Unids. Caja 8

Tulipas decorativas



Tulipas decorativas



Tulipas decorativas

LEDS

GU-10 3X1LED



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
3X1W	GU10	3000K	49X60MM	LG001
3X1W	GU10	5000K	49X60MM	LG002

*Ángulo 60°

GU-10 3X2LED



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
3X2W	GU10	3000K	49X80MM	LG003
3X2W	GU10	5000K	49X80MM	LG004

*Ángulo 60°

MR16 3X1 LED



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
3X1W	MR16	3000K	49X60MM	LM001
3X1W	MR16	5000K	49X60MM	LM002

*Ángulo 60°

MR16 3X2 LED



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
3X2W	MR16	3000K	49X80MM	LM003
3X2W	MR16	5000K	49X80MM	LM004

*Ángulo 60°

MR16 10W LED



WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
1X10W	MR16	3000K	50X104MM	LM005
1X10W	MR16	5000K	50X104MM	LM006

*Ángulo 120°



PAR LED

WATTS	BASE	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
2W-60LEDS	E27	6400K	120X130MM	PAR38LED
2,5W-60LEDS	E27	6400K	91X89MM	PAR30LED




DOWNLIGHT LED T20

WATTS	MODELO	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA
20W	PC BLANCO	4000K	φ226mm*H96mm	DOWLEDT20

CE



EMC
tested



NOTAS

CONDICIONES DE VENTA

Las ventas efectuadas por Alberola Verdú, S.L (Alverlamp), se regirán por las presentes condiciones

PEDIDOS

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía Fax o Correo electrónico, así como sus modificaciones o anulaciones.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Alverlamp, son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye IVA, ni tasa RAE, que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta.

Las modificaciones de precios se avisaran con 10 días de antelación.

GASTOS DE ENVIO / TRANSPORTE

Península : Los gastos de envío serán a portes pagados siempre que los pedidos sean superiores a 400 euros (base imponible) . Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla : Serán a portes pagados en pedidos superiores a 700.-euros (base imponible).

RECLAMACIONES

1.- Como consecuencia del transporte, se aceptarán en un plazo máximo de 3 días siguientes a la recepción de la mercancía, acompañando fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado, etc.

2.- Toda reclamación dará lugar a un expediente de incidencia que llevará un seguimiento de las causas al objeto de realizar las oportunas acciones correctoras.

GARANTÍA

Alverlamp garantiza el buen funcionamiento de todos sus productos contra todo defecto de fabricación por un plazo de dos años. El uso indebido o técnicamente incorrecto según la normativa vigente y/o la manipulación indebida implicarán la anulación automática de la garantía.

DEVOLUCIONES

Cualquier devolución de mercancía deberá ser aceptada por Alverlamp.

Aceptada la devolución se regirá por los siguientes:

-No se aceptarán devoluciones de materiales transcurridos 30 días desde su compra.

-Los retornos se efectuarán a portes pagados, excepto aquellos que se realicen por error de Alverlamp, rogando se realicen por la misma agencia por la cual se expidieron.

-Toda devolución dentro de los plazos establecidos y previamente aceptada, llevará implícito un pedido de compensación.

PAGO DE FACTURAS

Alverlamp se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancías, incluso frente a terceros, en tanto no se cumpla íntegramente el pago de su importe.

Los pagos se harán siempre efectivos en los términos pactados con el cliente. Los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos girados serán a cargo del cliente, así como los gastos financieros ocasionados por cualquier modificación.

Alverlamp se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

JURISDICCIÓN

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc., que pudiera surgir, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

Alberola Verdú s.l.
C/Collidors s/n.
Tel.:962 811 002 - 626 689 053
Fax: 962 811 993
E-mail: alverlamp@alverlamp.es
info@alverlamp.es
www.alverlamp.es
46791 Benifairó de la Valldigna
Valencia - España

Sede en China:
Nº8 Area A
Guangle Bei Road, Lianfeng Zone,
Xiaolan Town, Zhongshan City
Guangdong, China

Sede Italy:
Via P. Gobetti Vico VII,7
Tel. - Fax: 39 0823692782
Cell.: 39 338 6050634
E-mail: alverlamp@hotmail.it
www.alverlamp.it
81047 Macerata Campania (Ce)

